

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура»

624300, Свердл.область, г.Кушва, ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145269, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/662002001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
№ RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.

Утверждаю
Главный врач филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура»

С.Н.Созинова

« 24 » марта 2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №-02-06-12/293

24.03.2016 г. . 16-00ч. 624330, Свердловская область,
г.Красноуральск, ул.Янкина, дом2

Заключение составлено

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

На основании предписания о проведении экспертизы № 01-06-12/561 от 10.03.2016
Территориального отдела в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе
Нижняя Тура

экспертом :

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Проскурнина Надежда Анатольевна | Врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» | Сертификат специалиста по общей гигиене № А 0000030 от 30.07.11 . , выдан ГОУ ВПО ПГМА им.ак.Е.А.Вагнера |
|---------------------------------|---|--|

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с
испытаниями

с 10.03.2016 по 24.03.2016

На соответствие санитарным требованиям и нормам зданий, строений, помещений, сооружений и оборудования,
которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности: образовательная деятельность по
образовательным программам дополнительного образования детей.

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
624300, Свердловская область, г. Кушва, Строителей ул., 10
на объекте(ах) :

| | |
|--|--|
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | 624300, Свердловская область, г. Кушва, Фадеевых, 37 |
|--|--|

Материалы для проведения экспертизы представил: Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества, 624300, Свердловская область, г. Кушва, Строителей ул., 10

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «10» марта 2016 г.

Рассмотрев материалы

- Предписание о проведении экспертизы № 01-06-12/561 от 10.03.2016г.
- Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №16686 от 12.10.2012г.
- Копия постановления Администрации Кушвинского городского округа №145 от 08.02.2016г. «О
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»
- Копия постановления Администрации Кушвинского городского округа №159 от 11.02.2016г. «Об изъятии
недвижимого муниципального имущества Кушвинского городского округа»
- Копия Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дома детского
творчества №371 от 23.12.2015г.
- Копия изменения к Уставу Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дома
детского творчества, приказ №35 от 16.02.2016г.

- Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 №007893599 от 01.01.2012г.
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №50007 от 11.01.2016г.
- Копия дополнительного соглашения к договору от 23.04.2001г. №2/2001 о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.02.2016г.
- Копия приказа от 28.01.2016г. №16 «О внесении изменений в договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 23.04.2001 №2/2001.
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.14.000.М.001858. 07.12 от 12.07.2012г.
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.14.000.М.001858. 07.12 от 15.07.2015г.
- Копия кадастрового паспорта №66:53:0307002:329 от 04.02.2016г.
- Копия договора теплоснабжения, горячего водоснабжения №51-01/2016г. от 15.02.2016г. с МУП КГО «Теплосервис».
- Копия договора «Холодного водоснабжения и водоотведения» № 29/16 от 15.02.2016г. с ООО «Родник».
- Копия договора №47/16 от 15.02.2016г. «На вывоз, захоронение и размещение ТБО и отходов » с ООО «Благоустройство».
- Копия договора электроснабжения №36429 от 01.12.2015г. с ОАО «Энергосбыт Плюс».
- Копия программа производственного контроля, утвержденная директором от 02.02.2016г

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества |
| 2. | адрес | 624300, Свердловская область, г. Кушва, Строителей ул., 10 |
| 3. | дата регистрации | 18.06.1998 |
| 4. | ИНН | 6620007166 |
| 5. | ОКПО | 40000000 |
| 6. | ОГРН | 1026601300989 |
| 7. | организационно-правовая форма | Бюджетные учреждения |
| 8. | вид собственности | Муниципальная собственность |
| 9. | наличие ППК | есть |
| 10. | ОКВЭД | 80.10.3 |
| 11. | группировка предпринимательства | бюджетные организации |
| 12. | руководитель: ФИО, должность | Лопатина Оксана Геннадьевна, директор |
| 13. | телефон, факс, e-mail | 2-42-89. 2-56-93 |

2. Данные учета объектов

Данные по объекту

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|---|
| 1. | наименование | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | | | | | | |
| 2. | адрес | 624300, Свердловская область, г. Кушва, Фадеевых, 37 | | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки | | | | | | |
| 4. | ОКОНХ | | | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | есть | | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | Лопатина Оксана Геннадьевна, директор | | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | | | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы | |
| | | все жители | 33 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| | | женщины | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | дети до 14 лет | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | | подростки 15-17 лет | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | | население трудоспос.возр. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | иностранцы граждане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предмет проверки

| | | |
|-------|------------------|------------|
| № п/п | наименование НДС | пункты НДС |
|-------|------------------|------------|

| | | |
|----|--|---|
| 1. | СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения | 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. |
| 2. | СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. | 2.1., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.7., 6.8., 7.1., 7.8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6., 10.1, 10.5., 10.7, 10.8., 11.1. |
| 3. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. | 3.3.4., 3.3.5. |

Описательная часть

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества (в дальнейшем именуемое – Учреждение) создано Кушвинским городским округом на основании постановления от 21.08.2015г. №1221 путем изменения типа существующего муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества.

Тип Учреждения – организация дополнительного образования.

Организационно – правовая форма: муниципальная автономная организация.

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества.

Сокращенное наименование учреждения: МАУ ДО ДДТ.

Юридический адрес Учреждения:

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 10

Фактический адрес Учреждения:

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 37

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Кушвинский городской округ.

Учреждение дополнительного образования детей размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании, общей площадью 747,6 кв.м., введено в эксплуатацию в 1951 году. Капитальный ремонт здания проведен в 2001 году. Общая площадь земельного участка 4942,4 кв.м. Здание находится за пределами санитарно-защитной зоны, территория имеет наружное электрическое освещение. Здание организации дополнительного образования, в части архитектурно - планировочных решений, эксплуатируется в соответствии с проектом. Вход в здание оборудован тамбуром. Территория участка огорожена забором высотой 1,2 – 1,5м. Для сбора мусора на территории оборудована площадка на расстоянии 15м. от здания, на которую установлен контейнер с крышкой. Вывоз мусора осуществляется согласно договору № 47/16 от 15.02.2016г. на оказание услуг по вывозу, захоронению и размещению ТБО и отходов производства с ООО «Благоустройство».

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества размещено на первом и втором этаже здания. Здание оборудовано системами хозяйственно - питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. Водоснабжение и канализация централизованное. Качество используемой в учреждении водопроводной питьевой воды соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4. 1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 2056 от 23.03.2016г. выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура») Аттестат Аккредитации Органа инспекции №RA.RU.710069 от 28.07.2015г.; протокол лабораторных испытаний №2056 от 23.03.2016г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 января 2014 г.)

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости. (Договор купли-продажи на оказание услуг по поставке бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости №1 от 14.05.2015г. с ИП Лунин А.В.).

Вентиляция - общеобменная.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы помещений для занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, материал, используемый для жалюзи, стойкий к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

Количество учащихся для единовременной посадки - 107 человек.

Первый этаж.

Кабинет №1 (спортивный зал) «Культура здоровья» - 60,3 кв.м. (3,0 кв.м. на одного учащегося). Максимальное

количество одновременно занимающихся детей – 15 человек.

При спортивном зале оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек. В спортивном зале для обучающихся организованы места занятий, которые соответствуют правилам техники безопасности, возрастным особенностям занимающихся.

Помещение имеет естественное освещение. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Для осуществления проветривания помещения окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные блоки пластиковые.

Стены в помещении гладкие и имеют отделку - побелка водоземлемым раствором матового цвета. Для отделки потолка использована водоземлемая побелка. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. Покрытие пола – дощатое. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установлены отопительные приборы – радиаторы секционные чугунные. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съёмными решетками из термостойкого материала.

Кабинет №8 (зал) «Народные танцы» - 60,0 кв.м. (2,9 кв.м. на одного учащегося). Максимальное количество одновременно занимающихся детей – 20 человек.

Помещение имеет естественное освещение. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Для осуществления проветривания помещения окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные блоки пластиковые.

Стены в помещении гладкие и имеют отделку - побелка водоземлемым раствором матового цвета. Для отделки потолка использована водоземлемая побелка. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. В качестве пологового покрытия использован линолеум. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установлены отопительные приборы – радиаторы секционные чугунные. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съёмными решетками из термостойкого материала.

Зал оборудован стульями. Материал, используемый для облицовки стульев, стойкий к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Служебные помещения:

- **Санузел для мальчиков** (6,3 кв.м.), оборудован в одном помещении, где установлены 1 умывальная раковина, с подводкой горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель, 3 детских унитаза. Унитазы оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Стены облицованы глазурованной плиткой, для отделки потолка использована водоземлемая побелка. Стены гладкие, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. Пол выстелен керамической плиткой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Вентиляция – общеобменная.

- **Санузел для девочек** (6,6 кв.м.), оборудован в одном помещении, где установлены 1 умывальная раковина, с подводкой горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель, 3 детских унитаза. Унитазы оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Стены облицованы глазурованной плиткой, для отделки потолка использована водоземлемая побелка. Стены гладкие, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. Пол выстелен керамической плиткой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Установлен резервный источник горячего водоснабжения (электроводонагреватель).

Вентиляция – общеобменная.

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих растворов (5,6 кв.м.). Стены облицованы глазурованной плиткой, для отделки потолка использована водоземлемая побелка. Стены гладкие, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. Пол выстелен керамической плиткой. Помещение оборудовано умывальной раковиной, с подводкой горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. Оборудовано поддоном-сливом с подводкой к нему горячей и холодной воды.

- **Санузел для персонала** (8,0 кв.м.).

- **Гардероб** оборудован вешалками для верхней одежды. (12,4 кв.м.)

- **Раздевалка для персонала** оборудована шкафами. (7,8 кв.м.)

Второй этаж:

Учебные помещения:

- **Кабинет № 9** - 29,5 кв.м. (2,0 кв.м. на одного учащегося), объединение «МЧС», «Кадетский казачий класс». Максимальное количество одновременно занимающихся детей – 15 человек. Стены в помещении гладкие и имеют отделку - побелка водоземлемым раствором матового цвета. Для отделки потолка использована водоземлемая побелка. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно

пригнанные к стенам и полу. В качестве полового покрытия использован линолеум. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установлены отопительные приборы – радиаторы секционные чугунные. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными решетками из термостойкого материала. Кабинет укомплектован комплектной учебной мебелью (столы, стулья). Учебная мебель (столы, стулья) имеет маркировку, соответствующую ростовой группе. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материал, используемый для облицовки столов и стульев, стойкий к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение имеет естественное освещение. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность столов - боковое левостороннее. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Кабинет укомплектован классной доской, имеет темно-зеленый цвет. Классная доска оборудована местным освещением – софитами.

Для осуществления проветривания помещения окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные блоки пластиковые.

- Кабинет № 10 – 32,6 кв.м. (2,2 кв.м. на одного учащегося), объединение «Радуга». Максимальное количество одновременно занимающихся детей–15 человек. Стены в помещении гладкие и имеют отделку - побелка вододисперсионным раствором матового цвета. Для отделки потолка использована вододисперсионная побелка. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. В качестве полового покрытия использован линолеум. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установлены отопительные приборы – радиаторы секционные чугунные. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными решетками из термостойкого материала. Кабинет укомплектован комплектной учебной мебелью (столы, стулья). Учебная мебель (столы, стулья) имеет маркировку, соответствующую ростовой группе. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материал, используемый для облицовки столов и стульев, стойкий к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение имеет естественное освещение. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность столов - боковое левостороннее. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Для осуществления проветривания помещения окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные блоки пластиковые.

- Кабинет № 11 – 52,0 кв.м. (3,5 кв.м. на одного учащегося), объединение «Легоконструирование», «Первые шаги в робототехнику». Максимальное количество одновременно занимающихся детей–15 человек. Стены в помещении гладкие и имеют отделку - побелка вододисперсионным раствором матового цвета. Для отделки потолка использована вододисперсионная побелка. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. В качестве полового покрытия использован линолеум. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установлены отопительные приборы – радиаторы секционные чугунные. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными решетками из термостойкого материала. Кабинет укомплектован комплектной учебной мебелью (столы, стулья). Учебная мебель (столы, стулья) имеет маркировку, соответствующую ростовой группе. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материал, используемый для облицовки столов и стульев, стойкий к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение имеет естественное освещение. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Кабинет укомплектован классной доской, имеет темно-зеленый цвет. Классная доска оборудована местным освещением – софитами.

Для осуществления проветривания помещения окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные блоки пластиковые.

- Кабинет № 12 – 32,2 кв.м. (2,2 кв.м. на одного учащегося), объединение «Оч. умелые ручки». Максимальное количество одновременно занимающихся детей–15 человек. Стены в помещении гладкие и имеют отделку - побелка вододисперсионным раствором матового цвета. Для отделки потолка использована вододисперсионная побелка. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. В качестве полового покрытия использован линолеум. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установлены отопительные приборы – радиаторы секционные чугунные. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными решетками из термостойкого материала. Кабинет укомплектован комплектной учебной мебелью (столы, стулья). Учебная мебель (столы, стулья) имеет маркировку, соответствующую ростовой группе. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материал, используемый для облицовки столов и стульев, стойкий к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение имеет естественное освещение. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

Для осуществления проветривания помещения окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные блоки пластиковые.

- Кабинет № 16 – 22,8 кв.м. (1,9 кв.м. на одного учащегося), объединение «Шьем сами». Максимальное количество одновременно занимающихся детей–12 человек. Стены в помещении гладкие и имеют отделку - побелка;

водоэмульсионным раствором матового цвета. Для отделки потолка использована водоэмульсионная побелка. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. В качестве полового покрытия использован линолеум. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установлены отопительные приборы – радиаторы секционные чугунные. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными решетками из термостойкого материала. Кабинет укомплектован комплектной учебной мебелью (столы, стулья). Учебная мебель (столы, стулья) имеет маркировку, соответствующую ростовой группе. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материал, используемый для облицовки столов и стульев, стойкий к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение имеет естественное освещение. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность столов – боковое левостороннее. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

Кабинет укомплектован классной доской, имеет темно-зеленый цвет. Классная доска оборудована местным освещением – софитами.

Для осуществления проветривания помещения окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные блоки пластиковые.

Служебные помещения:

- *Санузел для мальчиков* (6,3 кв.м.), оборудован в одном помещении, где установлены 1 умывальная раковина, с подводкой горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель, 2 детских унитаза. Унитазы оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Стены облицованы глазурованной плиткой, для отделки потолка применена для отделки потолка использована водоэмульсионная побелка. Стены гладкие, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. Пол выстелен керамической плиткой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Установлен резервный источник горячего водоснабжения (электроводонагреватель).

Вентиляция – общеобменная.

- *Санузел для девочек* (6,6 кв.м.), оборудован в одном помещении, где установлены 1 умывальная раковина, с подводкой горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель, 2 детских унитаза. Унитазы оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Стены облицованы глазурованной плиткой, для отделки потолка применена для отделки потолка использована водоэмульсионная побелка. Стены гладкие, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Пол гладкий, нескользкий, плотнопригнанный, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и полу. Пол выстелен керамической плиткой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

Вентиляция – общеобменная.

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, помещения, сооружения и оборудования, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества, 624300, Свердловская область, г. Кушва, Строителей ул., 10, предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования детей.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.»

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

Проскурнина Надежда Анатольевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

1. Протокол измерений физических факторов, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 1044 от 24.03.2016г. выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» Аттестат Аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710069 от 28.07.2015г.; протокол лабораторных испытаний №1044 от 24.03.2016г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 января 2014 г.)

2. Акт отбора проб воды питьевой централизованного водоснабжения, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 2056 от 23.03.2016г. выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» Аттестат Аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710069 от 28.07.2015г.; протокол лабораторных испытаний №2056 от 23.03.2016г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 января 2014 г.)

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

директор

должность

Мошова 25.03.2016г.

подпись

Мокшине О.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Лопатина Оксана Геннадьевна

Действителен с 15.02.2022 по 15.02.2023